



QUICKOL

Agente de pre y post-tratamiento de manchas solubles en agua y en disolvente



Quickol disuelve la pintura al óleo, el esmalte de uñas, la barra de labios, el alquitrán, la grasa, la tinta de bolígrafos, el rotulador, el betún, la crema para la piel, la grasa, la cera, los medicamentos, el aceite mineral, mayonesa, aceite de hígado de bacalao y sustancias colorantes similares.

Aplicación

Quickol se aplica directamente sobre la mancha y se trabaja con un cepillo suave. Para manchas añejas y manchas difíciles de eliminar, se requiere un mayor tiempo de aplicación.

Para aumentar el poder de disolución, hay que rehumedecer la mancha con más frecuencia y trabajar dando golpecitos a la mancha con un cepillo suave. Aclarar con agua.

Remedios: cepillo de desmanchado, mesa de desmanchado con dispositivo de succión, espátula de desmanchado, pistola de ultrasonidos.

Atención:

- Por lo general, Quickol sólo debe utilizarse en mesas de desmanchado con extracción y se enjuaga con vapor o agua.
- Por razones de seguridad, Quickol no debe introducirse en las máquinas de limpieza.
- En el caso de tejidos, tintes y estampados sensibles, se recomienda una prueba de dobladillo antes del desprendimiento.
- · No mezclar los agentes de desprendimiento.

Ecología y otras características especiales

Quickol cumple los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes.

Form	at	0
------	----	---

Envase de 11	Envase de 5 l
Ref. 7033	Ref. 7034

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte